




# ART DECO



**NEU!**

# Jugendstil



P. BISSCHOP ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889



[instagram.com/p.bisschop1889](https://www.instagram.com/p.bisschop1889)



[facebook.com/p.bisschop1889](https://www.facebook.com/p.bisschop1889)

Zum Komplett-Sortiment:





### Oberflächen für PB-Beschläge aus Messing



**MP**  
Messing poliert



**MM**  
Messing matt



**FS**  
Messing  
ferro style



**MAP**  
Messing  
antik patiniert



**MPN**  
Messing poliert  
vernicket



**MMN**  
Messing matt  
vernicket



**MPC**  
Messing poliert  
verchromt



**MMC**  
Messing matt  
verchromt

### Oberflächen für PB-Beschläge aus Edelstahl



**ES**  
Edelstahl  
satinert



**EP**  
Edelstahl  
spiegelpoliert



**EMS**  
Edelstahl messingfarben  
satinert PVD



**EMP**  
Edelstahl messingfarben  
poliert PVD



**EMAP**  
Edelstahl antik  
patiniert PVD



**FS**  
Edelstahl  
ferro style

### BAUHAUS



Unter der Leitung namhafter Künstler entstand am Bauhaus die Idee des Zusammenwirkens von Kunst, Handwerk und industrieller Fertigung. Die 1919 in Weimar gegründete und später in Dessau und Berlin ansässige Hochschule für Bau und Gestaltung gilt heute noch als vorbildlich in der Kunst- und Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts.

### MODERNE



Die Moderne wurde zum Schlagwort für jene Strömungen am Ende des 19. Jahrhunderts, die einem Bruch mit allen überkommenen ästhetischen Normen Ausdruck verliehen. Ebenso wie die bildende Kunst entfaltete sich die Architektur durch immer neue Experimente zu einer modernen Ästhetik, welche sich bis in unsere Gegenwart fortsetzt.

### ART DECO



Als Art déco bezeichnet man die Stilrichtung für Kunsthandwerk und Malerei zwischen 1920 und 1930. Art déco ging vom späten Jugendstil aus, und hatte seinen Namen von der 1925 in Paris stattgefundenen Ausstellung für Kunstgewerbe und Kunsthandwerk (»arts décoratifs«) abgeleitet.

### Jugendstil




In den späten Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts begann der Jugendstil als eine internationale Kunstepoche, deren Leitbild das stilistisch einheitliche »Gesamtkunstwerk« war: Von der Baukunst bis zur Malerei und Grafik, von Möbeln bis zu Mode und Schmuck vereinte ein gemeinsamer Stilwille alle Bereiche künstlerischen Schaffens.

### KLASSIK



Klassik ist die Bezeichnung für eine geistesgeschichtliche Epoche, die von nachfolgenden Zeiten als vorbildhaft anerkannt wird. In diesem Sinne beurteilte bereits die römische Antike die griechische Literatur und Kunst. In Deutschland bezeichnet der Begriff die Zeit um 1800, die Weimarer Klassik. Ästhetik und Lebenskunst greifen ineinander.

### KLASSIK EXCLUSIV



In der Folge der Klassik entstanden immer luxuriösere Gebäude für den ständig steigenden Bedarf des wohlhabenden Bürgertums der Frühindustrialisierung. Bedeutende Gießereien in Berlin und Paris folgten den Wünschen der Architekten und Bauherren und fertigten Exklusivbeschläge für den individuellen Anspruch.

### BAROCK



Ende des 17. Jahrhunderts entwickelte sich der Barockstil, dessen erste Elemente bereits im 16. Jahrhundert in Italien auftraten. Kennzeichnend für die Architektur sind die geschwungenen Grund- und Aufrissformen, welche sich konsequent in den Tür- und Fensterbeschlägen wiederfinden.



**TOBACCO Objekt:**

Drücker 1928 **FD**  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1928 FD/46/646



1928/8002



1928/R/92

1928/R/103

1928/172

4028/R/92

TOBACCO			mm
1928 FD	ZT Drücker	∅ 8	120
8002	ZT Langschilder		248 x 42
1928	ZT Drücker	∅ 8	120
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50

TOBACCO		mm	Rosette
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; 200 Nm (WK6/RC6)</b>			
1928/172	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf	120	60 x 35
1928/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	120	60 x 35
4028/R/92	Vollolive mit hinterliegender Rastung	100	60 x 35
1928/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	120	60 x 20 x 10

# ART DECO



1820/8002



1820/R/101




692

Gent			mm
1820	ZT Drücker	□ 8	120
8002	ZT Langschilder		248 x 42

Gent		mm	Rosette
1820/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rasterung	120	65 x 31
692	Schiebetürmuschel	147 x 38	





**NEU!**

4080/R/92



**NEU!**

4080/R/90

Art Deco		mm	Rosette
4080/R/92	Vollolive mit hinterliegender Rastung	100	60 x 35
4080/R/90	Vollolive mit hinterliegender Rastung	100	63 x 27



8002 NFH/686 R

### Gent

**Langschild-Wechselgarnitur** 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrucker 1820 FH

8002 NFH/686/R FH-Knopfschild PZ, RZ  $\varnothing$  22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drucker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt



8112 KZS/686 R

### + ES2

**ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat**

Gent		Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
------	--	---------------------------------	---------------------------------

**ES2-Sicherheitsbeschlag**, 260 x 40 x 12/15 mm, mit Knopf 686 R und Innendrucker 1820 FH, 120 mm

8112 KZS/684	72 PZ	4 – 7	12
8112 H KZS/684	92 PZ	4 – 7	12
8112 KZS/684	72 PZ	7 – 10	15
8112 H KZS/684	92 PZ	7 – 10	15

**Innendrucker** 1820 FH



**Edelstahl-Garnitur für Feuerschutztüren**

# ART DECO



1835/8002



1835/10/610

<b>Namur</b>			<b>mm</b>
1835	ZT Drücker	∅ 8	135
8002	ZT Langschilder		248 x 42
10	Rosetten		50
610 BB	Schlüsselschilder		50
610 PZ	Schlüsselschilder		50



1885/8002



1885/8005



1829/8002



1829/R/92

**Antwerpen**

			mm
1885	ZT Drücker	∅ 8	135
8005	ZT Langschilder		248 x 42
8002	ZT Langschilder		248 x 42

**Linie**

			mm
1829	ZT Drücker	∅ 8	120
8002	ZT Langschilder		248 x 42

**Linie**

		mm	Rosette
1829/R/92	Fenstergriff mit hinterliegender Rasterung	120	66 x 32



**Art Deco Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4** mm

1870 FD	ZT Drücker	□ 8	110
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50

**ART DECO Objekt:**

Drücker 1870 FD  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1870 FD/46/646



1870/8067



8067 NFH/686 R



**Edelstahl-Garnitur für Feuerschutztüren**

**Art Deco**

**Langschild-Wechselgarnitur** 260 x 35 x 5 mm, mit Knopf 686/R, 50 mm mit Innendrücker 1870 FH, 125 mm

8067 NFH/ 686/R FH-Knopfschild PZ, RZ  $\varnothing$  22 mit M5-Gewindenocken und FH-Innenschild mit Objektlagerung, Drücker fest-drehbar montiert, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt

**Art Deco**

			mm
1870	ZT Drücker	□ 8	110
1870 H	HT Drücker	□ 10	125
8067	ZT Langschilder		225 x 35
8067 H	HT Langschilder		250 x 42



# ART DECO



Art Deco		mm	Rosette
4070	Vollolive	85	60x30
4070 1/2	Halbolive	90	60x30
4070 1/2/R90	Halbolive mit hinterliegender Rastung	90	60x30
1870/R	Fenstergriff mit Raster	110	68x30
<b>Einbruchhemmende Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3; (WK6/RC6)</b>			
1870/111	Fenstergriff auf Schließkasten, 100 Nm	110	83x33x30
1870/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf, 200 Nm	110	65x33x13



Art Deco		mm
<b>Sicherheitsbeschlag, 250 x 45 mm, mit Knopf 686 R, 60 mm</b>		
8610/686 R	72 PZ, 74 RZ	10
8610 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	10
8615/686 R	72 PZ, 74 RZ	15
8615 H/686 R	92 PZ, 90 RZ	15
8615 KZS/686 R	72 PZ	15
8615 H/KZS/686 R	92 PZ	15
<b>Innendrücker 1870 bzw. 1870 H</b>		



**ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat**

Art Deco	Zylinderüberstand in mm	Außen-schildstärke in mm
<b>ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm, mit Knopf 686 R und Innendrücker 1870 FH, 125 mm</b>		
8612 KZS/686 R	72 PZ	4 – 7
8612 H KZS/686 R	92 PZ	4 – 7
8612 KZS/686 R	72 PZ	7 – 10
8612 H KZS/686 R	92 PZ	7 – 10

**Innendrücker 1870 FH**

# ART DECO



1025

<b>Türgriff</b>	Mitte-Mitte Rosette	Rohr-Ø	Rosette
1025	145	20	60x22



1028 Ebenholz



6870




6871



6888 (konkav)



6889 (konkav)



658/2



657/2

Türgriff	Mitte-Mitte Rosette	Gesamt- höhe	Rosette
1028 Ebenholz	175	225	60x22

Türknöpfe	Mitte-Mitte Rosette	Knopf-Ø	Rosette
6870	Türknopf	60	45
6870	Türknopf	70	55
6871	Türknopf	70	53x27
6888	Türknopf	95	57
6889	Türknopf	95	82x24
657/2	Knopfdrücker	60	
658/2	Knopfdrücker	65	

# ART DECO



## DRESDEN Objekt:

Drücker 1865 FD  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1865 FD/46/646

### Dresden Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4

		mm
1865 FD	ZT Drücker	110
46	Rosetten	50
646 BB	Schlüsselschilder	50
646 PZ	Schlüsselschilder	50



1865/865



6012/6681


Dresden			mm
1865	ZT Drücker	8	110
1865 H	HT Drücker	10	120
865	ZT Langschilder		240 x 30
865 H	HT Langschilder		280 x 37

### Dresden


**Sicherheitsbeschlag**, 240 x 35 mm,  
mit Knopf 6681, 60 x 80 mm,  
rechts/links umsetzbar  
für schmale Profilsysteme

6012/6681	72 PZ	12
6012 H/6681	92 PZ	12

**Innendrücker** 1865 bzw. 1865 H



1865/111



4065 1/2



4065



1865/R



1865/R/65



4065 1/2/R/103

Dresden		mm	Rosette
4065	Vollolive	95	57 x 31
4065 1/2	Halbolive	84	57 x 31
4065 1/2	Halbolive	66	57 x 31
1865/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30
1865/R/65	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	110	80 x 32
1865/111	Fenstergriff auf Schließkasten <b>DIN EN 13126-3; 100 Nm</b>	110	83 x 33 x 30
4065 1/2/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	84	60 x 20 x 10



8412 KZS/6841

### + ES2

**ES2 Edelstahl-Sicherheitsgarnitur mit Feuerschutzzertifikat**

Dresden	Zylinder- überstand in mm	Außen- schildstärke in mm
<b>ES2-Sicherheitsbeschlag, 260 x 40 x 12/15 mm, mit Knopf 6841 und Innendrücker 1865 FH, 110 mm</b>		
8412 KZS/6841	72 PZ	4 – 7
8412 H KZS/6841	92 PZ	4 – 7
8412 KZS/6841	72 PZ	7 – 10
8412 H KZS/6841	92 PZ	7 – 10

**Innendrücker 1865 FH**

# ART DECO



1910/R/101



1910/61/62



1910/63/64 PZ



64 BB

Modern Art Ebenholz				mm
1910	ZT Drücker	□ 8		120
61	Rosetten			42
62 BB*	Schlüsselschilder			42
* Artikel nicht in PZ lieferbar				
1910	ZT Drücker	□ 8		120
63	Rosetten			42
64	Schlüsselschilder			42

Modern Art Ebenholz			mm	Rosette
1910/R/101	Fenstergriff mit ovaler Rastung		120	65 x 31



1910/8027

Modern Art Ebenholz			mm
1910	ZT Drücker	∅ 8	120
8027	ZT Langschilder		225 x 45



1910/8067

Modern Art Ebenholz			mm
1910	ZT Drücker	∅ 8	120
8067	ZT Langschilder		225 x 35
8067 H	HT Langschilder		250 x 42

# ART DECO



4070



4070 1/2



1870/R

Art Deco		mm	Rosette
1870/R	Fenstergriff mit Rastung	110	68 x 30
4070	Vollolive	85	60 x 30
4070 1/2	Halbolive	90	60 x 30



1902/R/103

## Banane

		mm	Rosette
<b>Einbruchhemmender Fenstergriff nach DIN EN 13126-3; (WK6/RC6)</b>			

1901/175	Fenstergriff auf Schließkasten mit Druckknopf, 200 Nm	115	65 x 33 x 13
4001	Vollolive	80	60 x 30
4001 1/2	Halbolive	80	60 x 30
1902/R/103	Fensterolive auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	105	60 x 20 x 10



1901/175



**NEU!**

1902/R/103



4001



4001 1/2





1901/8027



1901/51/52



8000/1026 L



8827 KZS/657

<b>Sicherheits-Kombi-Griffschilder, 300 x 50 mm</b>		
mit Stoßgriff 1026, 110 mm		
	PZ	mm
8000/1026 L	72	10
8000 H/1026 L	92	10
<b>SH-Innenschild zu SH-Kombi-Griffschild</b>		
8810/2	72	8
8810 H/2	92	8

<b>ES2 Sicherheitsgarnitur, 300 x 50 mm</b>		
mit Knopf 657, 60 mm und Innendrücker 1901 FH, 130 mm, PZ 72 oder 92 mm		
8827 KZS/657	ES2-Garnitur KZS für Zylinderüberstand	mm
	4 – 7 mm	300 x 50 x 12
	7 – 10 mm	300 x 50 x 15
	mit M8-Gewindenocken und FH-Innenschild	300 x 50 x 5
	Drücker fest-drehbar, Objektlagerung, Garnitur einseitig unsichtbar verschraubt	

## Sicherheit am Fenster




1926/165, 200 Nm



1920/172, 200 Nm



1870/175, 200 Nm



### Einbruchhemmende Schließkästen nach DIN EN 13126-3


- 165 mit Druckknopf
- 172 und hinterliegender Rastung
- 175 65 x 33 x 13 mm
- 109 mit Druckzylinder und Rasterfunktion, 1 Schlüssel
- 109/7 beidseitig 7 mm □ für Fensteroliven
- 111 mit Druckzylinder und Rasterfunktion, 1 Schlüssel
- 111/7 beidseitig 7 mm □ für Fensteroliven

#### Lieferform:


- als Kombination mit jedem Drücker-Lochteil aus dem PB-Programm (nur als Einheit lieferbar)
- als Kombination mit jeder Fensterolive (nur als Einheit lieferbar)



7180/109, 100 Nm




111, 100 Nm



4460, 100 Nm



4470, 100 Nm



Fenstergriffe, abschließbar mit Raster	mm	Rosetten mm
4480	135	81 x 32
4465	135	81 x 32
4460	95	71 x 31
4470	90	71 x 31



4480, 100 Nm



4465, 100 Nm



### PORTA ROMANA

<b>Einspaltige Sprechplatten</b>		mm
240/1	220 x 180 x 3 mm	80 x 25
240/2	220 x 180 x 3 mm	
240/3	220 x 180 x 3 mm	
240/4	260 x 180 x 3 mm	


<b>Zweispaltige Sprechplatten</b>		mm
240/6	240 x 220 x 3 mm	65 x 20




### PORTA WESTFALICA

<b>Einspaltige Sprechplatten</b>		mm
240/1	220 x 180 x 3 mm	80 x 25
240/2	220 x 180 x 3 mm	
240/3	220 x 180 x 3 mm	
240/4	260 x 180 x 3 mm	


<b>Zweispaltige Sprechplatten</b>		mm
240/6	240 x 220 x 3 mm	65 x 20



X



Y



Z

**Frei wählbare Gitterformen X, Y, Z**  
**Lose Namensschilder 80 x 25 mm, 65 x 20 mm**  
**Gravuren auf Anfrage**

**Sonderanfertigungen:** Sprech- und Frontplatten fertigen wir auch nach Ihren Vorgaben.

# Jugendstil



## Jugendstil Objekt:


Drücker 1900 **FD**  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

1900 FD/46/646

## Jugendstil Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4 mm

		mm	
1900 FD	ZT Drücker	8	140
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50



1900/19/619

## Jugendstil 1900

			mm
1900	ZT Drücker	8	140
1900 H	HT Drücker	10	145
19	Rosetten		50
619	Schlüsselschilder		50




Palisander    Ebenholz    Mahagoni    Nussbaum    Eiche



1900/850  
Palisander

**Jugendstil 1900**

		mm
850	ZT Langschilder	220 x 35
850 H	HT Langschilder	260 x 38



4019

4019 1/2

1900/R

1900/R/80

**Jugendstil 1900**

		mm	Rosette
1900/R	Fenstergriff mit Rastung	140	68 x 30
1900/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	140	81 x 32
4019	Vollolive	115	57 x 31
4019 1/2	Halbolive	105	57 x 31



1019 schwarz

1019 weiß

Türgriff	Mitte-Mitte Rosette	Gesamthöhe	Rosette
1019 Ebenholz	185	240	50
1019 Kunststoff weiß	185	240	50




Palisander Ebenholz Mahagoni Nussbaum Eiche

**Jugendstil Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4** mm

1890 FD	ZT Drücker	∅ 8	130
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50

**Jugendstil 1890**

1890	ZT Drücker	∅ 8	130
1890 H	HT Drücker	10	135
18	Rosetten		45/50
618 BB	Schlüsselschilder		45/50



1890 FD/46/646



**Jugendstil Objekt:**

**Drücker 1890 FD**  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



4018



4018 1/2



1890/R



1890/R/80



1890 E



1890/R/103

**NEU!**

**Jugendstil 1890**

		mm	Rosette
1890/R	Fenstergriff mit Raster	130	68 x 30
1890/R/103	Fenstergriff auf Loft-Rastung mit Nocken (∅ 10 mm)	130	60 x 20 x 10
1890/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32
4018	Vollolive	115	57 x 31
4018 1/2	Halbolive	105	57 x 31
1890 E	Einhandolive	130	57 x 31



1895/850

### Galerie

			mm
1895	ZT Drücker	□ 8	130
1895 H	HT Drücker	□ 10	145
850	ZT Langschilder		220 x 35
850 H	HT Langschilder		260 x 38



1895 FD/46/646

### Jugendstil Objekt:

Drücker 1895 FD  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

### Jugendstil Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4 mm

1895 FD	ZT Drücker	□ 8	130
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50



1895/R




1895/R/80



4095




4095 ½



4095/R/80

### Galerie


		mm	Rosette
1895/R	Fenstergriff mit Rastung	130	68 x 30
1895/R/80	Fenstergriff mit hinterliegender Rastung	130	81 x 32
4095	Vollolive	120	57 x 31
4095 ½	Halbolive	105	57 x 31
4095/R/80	Vollolive mit hinterliegender Rastung	120	81 x 32



7180/890



7180/R/80



7180 FD/8059

**GRAZ/Landhaus Objekt:**


Drücker 7180 **FD**  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung

Graz/Landhaus		mm	
7180	ZT Drücker	∅ 8	135
890	ZT Langschilder		240 x 38
890 H	HT Langschilder		240 x 38
7180/R/80	Fenstergriff mit hinter- liegender Rastung	81 x 32	135

GRAZ/Landhaus Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4		mm	
7180 FD	ZT Drücker	∅ 8	135
8059	ZT Langschilder		240 x 38





7183/1183/2183

Graz			mm
7183	ZT Drücker	□ 8	135
1183	Rosetten		48
2183 BB	Schlüsselschilder		48



7180 FD/46/646

### GRAZ/Landhaus Objekt:

Drücker 7180 FD  
auf Objektgleitlagerung  
fest-drehbar montiert.

- stabile Drückerbefestigung
- geräuscharme Drückerführung



1770

GRAZ/Landhaus Objekt, DIN EN 1906, Klasse 4			mm
7180 FD	ZT Drücker	□ 8	135
46	Rosetten		50
646 BB	Schlüsselschilder		50
646 PZ	Schlüsselschilder		50

Türgriff	Mitte-Mitte Rosette	Gesamthöhe	Rosetten
1770/1	138	235	50
1770/2	175	300	70



2052



333

**Türklopfer**

333 195 x 125

Türgriff	Mitte-Mitte Rosette	Gesamt- höhe	Rosetten
2052	147	330	53



635



635/2



633




633/2



9010/655

Türkнопfe/ Knopfdrücker	Mitte-Mitte Rosette	Knopf-Ø	Rosette
635	Türkнопf	75	85
633	Türkнопf	60	67
635/2	Knopfdrücker	60	
633/2	Knopfdrücker	60	

Jugendstil		mm
<b>Sicherheitsbeschlag, 266 x 55 mm, mit Knopf 655, 60 mm</b>		
9010/655	72 PZ	10
9010 H/655	92 PZ	10
<b>Innendrücker 1900 bzw. 1900 H</b>		



**P. BISSCHOP GMBH**  
ORIGINALBESCHLÄGE SEIT 1889  
Stormstraße 1 · D-42549 Velbert  
Telefon (02051)63049 · Telefax (02051)601344  
www.bisschop.de · E-Mail info@bisschop.de